



品名:日焼け止めハイドレーションジェル SPF 4.57 ★☆☆☆

番号:1050912A

処方特長:

処方:

	Ingredient Name	INCI name	%
A	Eldew SL-205	Isopropyl Lauroyl Sarcosinate	1.00
	UVSOB B(OMC)	Ethylhexyl Methoxycinnamate	3.00
	UVSOB A (Avobenzzone)	Avobenzzone	5.00
	UVSOB OCR (Octocrylene)	Octocrylene	3.50
B	M.P.	Methylparaben	0.20
	1,3-BG	Butylene Glycol	10.00
	DPG-RF	Dipropylene Glycol	5.00
	EDTA-2Na	Disodium EDTA	0.05
	Emalex GWIS-160N	PEG-60 Glyceryl Isostearate	0.40
	ECHOGUM T(2%)	Xanthan Gum	10.00
C	Carbopol 980(2%)	Cabomer	5.00
	Pemulen TR-1(2%)	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer	17.50
	ADEKA CARPOL MD-100	Tetrahydroxypropyl Ethylene Diamine	0.33
	Deionzied Water	Water	7.67
D	UVSOB PBSA (Phenylbenzimidazole Sulphonic Acid)	Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid	2.50
	ADEKA CARPOL MD-100	Tetrahydroxypropyl Ethylene Diamine	2.85
	Deionzied Water	Water	10.00
E	Clairju	Hydrolyzed Prunus Domestica	1.00
F	Ethanol	Alcohol	15.00

Prepare by Tess 2016/09/12

香林企業股份有限公司 KALIN ENTERPRISE CO.,LTD

總公司:11670台北市文山區景文街46之1號10樓
電話: + 886 289313301 傳真: + 886 289313323 統編:70840978

怡滬國際貿易(上海)有限公司 電話: + 86 21 54240077
香林企業股份有限公司(廣州辦事處) 電話: + 86 20 38889468



調製方法:

- 1、A 相を順に入れたら、80℃まで加熱し溶解する。
- 2、まず、B 相の M.P と 1,3BG を微熱で溶解したら、残りその原料を入れて70~75℃まで加熱する
ディスパーにて 500rpm で流動性のある液体になるまで攪拌する。
- 3、C 相を順に入れたら、攪拌して均一にしたら、【2】を入れる。
- 4、D 相を順に入れたら、Parsol HS が完全に完全に溶解され、透明液体状になるまで攪拌する。
ここは pH7 以上に維持すること。
- 5、【2+3】を【1】に入れ、攪拌し均一にしたら、【4】を入れる。ミキサー(3500rpm×7min)で乳化する。
- 6、【5】が冷却されたら、E、F 相を順に【5】に入れたら、攪拌して均一にする。

※本処方是一个の基準を示す者であり、このまま実施して必ず良い商品となることを請け負う責任は持ちません。
多くの改良工夫を要する者にご了承願います。

Prepare by Tess 2016/09/12

香林企業股份有限公司 KALIN ENTERPRISE CO.,LTD

總公司:11670台北市文山區景文街46之1號10樓
電話: + 886 289313301 傳真: + 886 289313323 統編:70840978

怡滬國際貿易(上海)有限公司 電話: + 86 21 54240077
香林企業股份有限公司(廣州辦事處) 電話: + 86 20 38889468